

GÖLGELENDİRME
SİSTEMLERİ


Zip
perde

Teknik Katalog

Zip Perde

2026





GÖLENDİRME
SİSTEMLERİ

Zipergo

Güneşten, karanlıkta kalmadan korunma

Yağmur ve rüzgardar korunma



Özel alan görünümünün korunması

Haşarelere ve zararlılara karşı koruma



Rüzgara
Dayanıklısıdır



Deniz Suyuna
Dirençlidir



Haşereden
Korur



Parlamayı
Engeller



Isı Kontrolü
Sağlar




Kolay
Bakım



Enerji
Tasarrufu



Güneşten
Korur



GÖLGELENDİRME
SİSTEMLERİ



zipergo

Zengin renk koleksiyonu



copaco
screenweavers

Serge Ferrari
| architecture




Kutu

Alüminyumdan üretilen kutu, perde kumasını ve motor aksanını dış etkenlere karşı korurken, estetik ve zarif tasarımını da daima korur.


Alt Parça


Alt parça profiline eklenen ağırlık, sistemin rüzgârlı hava koşullarında bile dengeli ve sorunsuz bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar.




Yan Dikmeler

Alüminyum yan dikmeler, perde kumasının düzgün hareket etmesini sağlayarak tasarımı sayesinde rüzgâr sızıntısını önler.






Zip Perde Sisteminde Kullanılan Profiller




1 Arka Kutu Profili

Arka Kutu
Ağırlık
1,288 kg/m




2 Ön Kutu Profili

Ön Kutu
Ağırlık
0,782 kg/m



5 Alt Parça Profili

5




Alt Parça
Ağırlık
0,854 kg/m

4 Dikme Profili


4

Dikme
Ağırlık
0,746 kg/m



Tambur Borusu

6





Tambur
Ağırlık
2,230 kg/m

3 Dikme Kapak Profili

3

Dikme Kapak
Ağırlık
0,362 kg/m






GÖLGELENDİRME
SİSTEMLERİ

Zippergo



Maksimum Yükseklik Ölçüsü :
3500 mm



Maksimum En Ölçüsü :
5000 mm



Güvenilir tork i kararlı çalıřma i

